










Категория	Наименование	особенности	Розничная цена руб/шт
Элементы	 T-кронштейн RAL3005, 6005, 8017	распродажа остатков	83
Панели	 Profi 0,53x3,0 м ZN ячейка 200x50 мм	нестандартная высота 1 гиб посередине панели нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)	1 275
	 Profi 1,03x2,5 м RAL6005, RAL5005 ячейка 200x50 мм	нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)	888
Калитки	 Калитка Profi Lock 1,83x1,0 м тип А RAL6005 К.181-00-0	панель нестандартных размеров нестандартное расположение гибов в рамке калитке нестандартный тип открывания (стандарт - Тип Б)	14 900
Ворота	 Ворота Profi 1,53x3,0 м RAL 6005	стандартная позиция по акционной цене	25 540
	 Ворота Эконом 1,73x3,45 м RAL 7040	выведенный из ассортимента конструктив с рамками из трубы 62x55 мм	14 780
	 Ворота Profi 2,03x4,0 м, ПФ, Н5, RAL 5005 В.208-00-0	прямые наконечники для монтажа ПББ на створки струна и ПББ <u>приобретаются отдельно</u> приваренный засов приваренные прямоугольные площадки под основной замок столбы с приваренными усиленными прямоугольными фланцами	34 900

Полный список позиций смотрите в Столе Заказов Grand Line в папке "Распродажа"

Уточняйте доступное количество у Вашего менеджера Grand Line или в Столе Заказов перед выставлением счета заказчику

**GRAND LINE****Модульные ограждения Grand Line®**

цены действительны с 28.06.2021

Изображение продукции	Наименование	Высота ограждения, м	Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка ограждения <u>под бетонирование</u> без учета финишных столбов и калиток с воротами Модульных ограждений Grand Line®	Цена за 1 п.м. комплекта, руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!			
				Реком розничная цена, руб/п.м.			
	Grand Line® Colority® Zinc	2	Труба 40*20*2500 мм - 2 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. Х-кронштейн - 2 шт. (заполнение в комплект не входит)	высота столбов 62x55			
				Цинк		Полимер	
				2,5 м	3,0 м	2,5 м	3,0 м
				1 724	1 899	1 997	2 199
				высота стоек 84x48			
				2,5 м		3,0 м	
	Grand Line® Estet	1,65	Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт.	4 053		4 238	
		2		4 534		4 719	
	Grand Line® Estet Plus	2	Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 3 шт. Декоративное полотно 360*2500 мм -1 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Столб 90*55*3000 мм - 1 шт (для ограждения 2,4 м) Крышка универсальная - 1 шт / Крышка - 2 шт.	5 309		5 501	
		2,4		7 547		7 741	

Элементы модульных ограждений Grand Line®

Изображение продукции	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Вес, кг/шт.	Покрытие	Толщина, мм	Рекомендованная розничная цена, руб/шт
	Панель Estet	860*1600	100	5,90	полиэстер двс	0,5	1764
		860*1970		7,30			2165
	Труба	40*20*2500	180	2,425	цинк Zn	1,0	786
					полимер		922
		40*20*3000		цинк Zn	943		
				полимер	1 106		
	Столб + заглушка	62*55*2000	96	5,42	цинк Zn	1,4	1 751
		62*55*2500		6,78	цинк Zn		2 190
		62*55*3000		8,13	цинк Zn		2 626
		90*55*3000	64	11,64	цинк Zn	1,6	3 760
				15,52	цинк Zn		5 013
		цены на Окрашенные столбы 62x55 и 90x55 см. на странице "Элементы панельных ограждений-1"					
	Направляющая	60*20*2500	162	3,30	полиэстер двс	1,0	1160
	Декоративное полотно	360*2500	100	3,60	полимер	0,5	1950
	Стойка	84*48*2500	154	3,30	полиэстер двс	1,0	1160
		84*48*3000		3,96			1392
	Х-кронштейн	248*109*40	42	0,25	цинк Zn	1,4	160
					полимер		200
	Крышка универсальная	100*87*20	80	0,02	полимер	0,5	59
	Заглушка GL 62*55	62*55*30	400	-	ПВХ	-	54
	Крышка	87*50	160	0,01	полимер	0,5	45
	Корректор для ремонта царапин цвета по RAL	12 мл.					407
	Заклепка цветная 3,2*8 цвет по RAL	RAL 3005, 6005, 8017	1000		полимер	-	1,81
	Саморез с прессшайбой 4,2*16 цвет по RAL		1000		полимер	-	4,22
	Саморез металл-металл 4,8*35 / 5,5*19 цвет по RAL		250		полимер	-	5,20

Цвета ограждений	на складе	стандартные	под заказ
Colority® Zinc (для секций шириной 2,5 м)	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017	RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RR32	
Ворота и калитки Colority® Zinc	RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017	RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RR32	
Estet и Estet Plus	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32		
Декоративное полотно	RAL 1013, RAL 1014, RAL 8017		RAL 3005, RAL 6005

Элементы подсистемы Colority® Zinc в стандартных цветах изготавливаются объемом от 150 м.п.

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line



Наименование	Высота x Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб.	
						Zn	PE	Zn	PE
Панель MEDIUM Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 3,8 мм с полимерным покрытием 4,0 мм	0,63 x 2,5	2	№ 1,2	4,39	160	1161	1288	967	1 089
	0,83 x 2,5	2		5,44	160	1439	1597	1 156	1 304
	1,03 x 2,5	2	№1,2	6,49	80	1598	1773	1 297	1 464
	1,23 x 2,5	2	№ 2	7,52	80	1852	2055	1 476	1 667
	1,43 x 2,5	2		8,68	80	2058	2284	1 637	1 851
	1,53 x 2,5	3	№ 1,2,3	9,54	80	2262	2510	1 718	1 934
	1,73 x 2,5	3	№ 1,2,3	10,59	80	2511	2786	1 890	2 129
	1,73 x 3,0	3	№ 2	12,68	80	-	3336	-	2 349
	1,93 x 2,5	3		11,63	80	2652	2943	2 014	2 271
	2,03 x 2,5	4	№ 1,2,3,4	12,59	80	2871	3185	2 174	2 445
	2,03 x 3,0	4	№ 2	15,07	80	-	3813	-	2 696
	2,23 x 2,5	4		13,65	80	3112	3453	2 444	2 756
	2,43 x 2,5	4	№ 1,2	14,69	70	3349	3717	2 539	2 862
	2,63 x 2,4	4		15,04	60	3429	3805	2 951	3 340
	2,83 x 2,4	4		16,64	60	3946	4378	3 158	3 570
	3,03 x 2,4	4		17,03	60	4038	4481	3 194	3 611
3,33 x 2,4	5		18,95	60	4493	4986	4 546	5 165	
Панель PROFi Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 4,8 мм с полимерным покрытием 5,0 мм	0,63 x 2,5	2		7,00	120	1819	1989	1 230	1 370
	0,83 x 2,5	2		8,75	120	2274	2487	1 490	1 660
	1,03 x 2,5	2	№ 1	10,34	60	2501	2736	1 658	1 849
	1,23 x 2,5	2		11,99	60	2901	3173	1 895	2 114
	1,43 x 2,5	2		13,60	60	3168	3465	2 081	2 323
	1,53 x 2,5	3	№ 1,2	15,21	60	3543	3876	2 230	2 480
	1,73 x 2,5	3	№ 1,2	16,88	60	3932	4301	2 458	2 735
	1,93 x 2,5	3		18,50	60	4144	4533	2 611	2 907
	2,03 x 2,5	4	№ 1,2	20,09	60	4500	4922	2 825	3 140
	2,23 x 2,5	4		21,78	60	4879	5336	3 151	3 509
	2,43 x 2,5	4	№ 1,2	23,41	60	5244	5735	3 297	3 669
	2,63 x 2,4	4		24,80	60	5555	6076	3 801	4 249
	2,83 x 2,4	4		25,56	60	5954	6513	3 961	4 424
	3,03 x 2,4	4		27,15	50	6325	6918	4 109	4 586
	3,33 x 2,4	5		31,27	50	7285	7968	5 663	6 358
	Панель EXPERT Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка оцинкованного 5,8 мм с полимерным покрытием 6,0 мм	0,63 x 2,5	2		10,30	100	2676	2927	1 573
0,83 x 2,5		2		12,75	100	3313	3624	1 906	2 114
1,03 x 2,5		2		15,04	50	3638	3980	2 113	2 347
1,23 x 2,5		2		17,64	50	4267	4668	2 442	2 712
1,43 x 2,5		2		21,30	50	4962	5427	2 798	3 108
1,53 x 2,5		3		23,70	50	5521	6039	3 022	3 346
1,73 x 2,5		3		24,83	50	5784	6327	3 199	3 545
1,93 x 2,5		3		27,28	50	6111	6684	3 398	3 767
2,03 x 2,5		4		29,29	40	6561	7176	3 650	4 042
2,23 x 2,5		4		32,02	50	7172	7845	4 068	4 513
2,43 x 2,5		4		34,13	40	7645	8362	4 258	4 720
2,63 x 2,4		4		36,11	40	8089	8847	4 815	5 357
2,83 x 2,4		4		38,51	40	8971	9812	5 168	5 743
3,03 x 2,4		4		40,90	40	9528	10421	5 999	6 692
3,33 x 2,4		5		45,54	40	10609	11604	6 993	7 202

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

- №1 - поддерживаются на складе в цинке
 №2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
 №3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017
 №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7040

Стандартные цвета:

желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016, 7024 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Заказы в стандартных цветах:

принимаются от 150 погонных метров

Остальные цвета по запросу:

принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 600 пог. метров, при условии, что панели являются складскими в цинке
 Заказы в цвете RAL 5003 принимаются от 600 пог. метров с наценкой 20%

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

- При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20
 При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25
 При заказе Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,20
 При заказе Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,10
 При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 1,08
 При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 0,95
 При заказе Панелей из прутка 5,0 мм в цинке (=5,2 мм в полимерном покрытии) применяется коэффициент 1,08

Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)



Наименование	Высота x Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб.		
						Zn	PE	Zn	PE	
Панель BASTION 5/6 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием	1,03 x 2,5	-	№ 1,2	12,96	50	3135	3429	1 912	2 126	
	1,23 x 2,5	-		15,30	50	3701	4048	2 215	2 464	
	1,43 x 2,5	-		18,23	50	4247	4645	2 512	2 795	
	1,63 x 2,5	-		19,99	50	4657	5093	2 676	2 967	
	1,83 x 2,5	-		22,33	50	5002	5471	2 886	3 203	
	2,03 x 2,5	-	№ 1,2	24,68	40	5528	6047	3 274	3 628	
	2,23 x 2,5	-		27,90	40	6250	6836	3 737	4 147	
	ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка вертикального 4,8 мм горизонтального 5,8 мм	2,43 x 2,5	-	№ 1	29,37	40	6579	7196	3 869	4 291
		2,63 x 2,4	-		30,32	40	6792	7428	4 371	4 865
		2,83 x 2,4	-	34,82	40	8112	8872	4 899	5 442	
		3,03 x 2,4	-	34,80	40	8107	8867	4 897	5 440	
		3,23 x 2,4	-	39,45	35	9190	10052	11 249	5 914	
		3,43 x 2,4	-	41,77	35	9731	10643	14 646	7 541	
переход на Ограждения Bastion										
Панель BASTION 6/8 Оцинкованная или Оцинкованная с Полимерным покрытием	1,03 x 2,5	-		21,68	50	5245	5737	2 756	3 050	
	1,23 x 2,5	-		25,56	40	6183	6763	3 208	3 550	
	1,43 x 2,5	-		30,40	40	7082	7746	3 646	4 036	
	1,63 x 2,5	-		33,33	40	7765	8492	3 919	4 327	
	1,83 x 2,5	-		37,21	30	8335	9116	4 220	4 661	
	2,03 x 2,5	-		41,09	30	9204	10067	4 744	5 236	
	2,23 x 2,5	-		46,47	30	10409	11385	5 401	5 966	
	2,43 x 2,5	-		48,86	25	10945	11971	5 615	6 201	
	2,63 x 2,4	-		50,43	25	11296	12355	6 173	6 836	
	2,83 x 2,4	-		57,89	25	13486	14750	7 049	7 794	
	3,03 x 2,4	-		57,86	20	13479	14743	7 046	7 791	
	3,23 x 2,4	-		65,53	20	15266	16697	7 761	8 572	
	3,43 x 2,4	-		69,35	20	16156	17670	9 324	10 352	

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке

№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017

№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7040

Стандартные цвета:

желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016, 7024 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

Заказы в стандартных цветах:

принимаются от 150 погонных метров

Остальные цвета по запросу:

принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 600 пог. метров, при условии, что панели являются складскими в цинке
Заказы в цвете RAL 5003 принимаются от 600 пог. метров с наценкой 20%

Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук

При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25

При заказе Панелей с ячейкой 100*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,20

При заказе Панелей с ячейкой 150*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,10





















При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 1,08

При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200*55 применяется коэффициент 0,95

Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)



Изображение продукции	Наименование	Высота/Ширина, м	примечание, №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт		
 столб 62x55	Столб оцинкованный с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и заглушкой	62*55*1,4		2	2,98	96	1 069		
				2	3,52		1 263		
				2	4,06		1 456		
				2	4,60		1 649		
				2	5,15		1 846		
				3	5,42		1 751		
				3	5,98		1 932		
				3	6,50		2 101		
				4	6,79		2 193		
				№ 1	5		6,77	2 187	
			4	8,12	2 623				
			№ 1	5	8,12	2 623			
			6	11,06	3 572				
			6 отверстий	15,53	5 016				
			6 втулок	15,53	5 094				
			8 отверстий	19,52	6 305				
			8 втулок	19,52	6 403				
		 столб 80x80	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и 80*80 и заглушкой	62*55*1,4		-	2,71	96	1 119
						2	2,98		1 247
						2	3,52		1 474
	-				4,07	1 679			
	№ 2				4,06	1 699			
	2				4,60	1 925			
	2				5,15	2 155			
	-				5,42	2 016			
	3				5,42	2 043			
	3				5,98	2 254			
	3			6,50	2 452				
	№ 2,4			-	2 520				
	4			6,79	2 560				
	5			6,77	2 552				
	-			8,13	3 024				
	4			8,12	3 061				
	№ 2,3			5	8,12	3 061			
	6			11,06	4 170				
	6			19,20	7 238				
	8			24,00	9 048				
 столб 90x55	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и 80*80 и заглушкой	80*80*2,0		-	11,64	54	4 330		
				-	15,52		5 773		
				6 отверстий	15,53		5 855		
				6 втулок	15,53		5 932		
				8 отверстий	19,52		7 359		
			№ 2	8 втулок	19,52	7 457			
		 столб 90x55	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и 80*80 и заглушкой	90*55*1,6		-	11,64	64	4 330
						-	15,52		5 773
						6 отверстий	15,53		5 855
						6 втулок	15,53		5 932
	8 отверстий				19,52	7 359			
	№ 2			8 втулок	19,52	7 457			
	Крепление скоба - болт (болт М6*25/85/100/110 + гайка антивандальная М6)			-	М6*25 - № 2 М6*85 - № 1,2,3,4 М6*110 - № 1,2,3,8	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	94
	Крепление скоба - винт (винт М6*30)			-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	94
	Крепление 2 скобы - болт М6x40 (укомплектован шайбой и антивандальной гайкой М6)			-		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	100	163
	Крепление скоба Bastion 6/8 (болт М6*100/120/130 + гайка антивандальная М6)			-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	300	94
	Крепление к столбам ворот / калиток	-	№ 2	оцинкованное + с полимерным покрытием	0,11	240	403		
	Крепление хомут (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	178		
	Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	318		
	Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	80*80		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	318		
	Крепление хомут 62*55 для наконечника (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	276		
	Крепление 2 скобы Bastion - винт М6x30 (укомплектован шайбой и антивандальной гайкой М6)	для панелей от 4,8/3,8/4,8 до 6,0/5,0/6,0	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	163		
	Клипса соединительная	-	на складе	нерж.	0,008	1500	74		
	L-кронштейн	60*20*110		оцинкованный	0,14	100	77		
	Болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандальная для крепления наконечника универсального к столбу			оцинкованное	0,05	200	36		
	Гайка антивандальная М6			нерж	0,002	индивидуально	19		
	Вкладыш скобы GL			пвх	0,016	индивидуально	16		
	Заглушка GL 62*55			пвх	-	200	54		

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке
 №2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005
 №3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет вишневый RAL 3005
 №4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7040
 №5 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017
 №6 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: вишневый RAL 3005
 №7 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7024
 №8 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: коричневый RR 32
 №9 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: черный RAL 5005

Стандартные цвета: желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров
Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Заказные позиции размещаются в производстве при общем весе от 20 тонн (20 тонн / вес требуемых столбов = минимальное для заказа количество столбов)
 Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line



Изображение продукции	Наименование		Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Наконечник L на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,25	16	1111
	Наконечник V на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,97	16	1382
	Наконечник универсальный	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,08	20	649
	Наконечник L приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	-	1244
	Наконечник V приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	индивидуально	1517
	Наконечник прямой 500 мм	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,10	индивидуально	1025
	Наконечник прямой 900 мм	0,95	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,86	индивидуально	2278
	Наконечник L Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,08	индивидуально	532
	Наконечник V Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,90	индивидуально	1058
	Кронштейн для уличного освещения к столбу 80x80	87,2 x 90,9	с полимерным покрытием	4,00	индивидуально	4664
	Кронштейн под гасительную сетку	новинка 2020 созданы для монтажа гасительной сетки на спортплощадках	оцинкованный / с полимерным покрытием	2,26		1 543
	Кронштейн угловой под гасительную сетку		оцинкованный / с полимерным покрытием	5,19		3 311
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)		оцинкованный	0,002	2000	24
	Комплект из 2-х оснований для столба (болты, гайки, шайбы в комплект не входят, заказываются отдельно)		оцинкованный / с полимерным покрытием	0,72	2	840
	Фланец приваренный оцинкованный с полимерным покрытием Внимание! Возможно только для столбов высотой до 3 метров	треугольный или прямоугольный	к столбу 62*55, 90*55 или 80*80	1,09 (треуг) 1,28 (прямо)	столб 62x55 - 50 столб 80x80, 90x55 - 40	926
		квадратный	к столбу 80*80 или 90*55	3,22	40	1 027
	Усиление фланца косынками Внимание! Обязательно для столбов высотой более 3 метров				индивидуально	535
	Анкер М12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию		оцинкованный	0,11	индивидуально	50
	Свая забивная 80x80 (свая) x 210 (в фланца) x 4 (толщ. стали) мм только для столбов с треугольным фланцем	1,75 м	оцинкованная	17,37	индивидуально	3 160
	Винтовая опора с фланцем 76 (d опоры) x 210 (d фланца) x 2,5/3,0 (толщ. стали) мм только для столбов с треугольным фланцем		толщ. стали - 2,5 мм	8,65	индивидуально	4 043
			толщ. стали - 3,0 мм	10,00	индивидуально	4 043
	Болт М12*100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем		оцинкованные	0,11	индивидуально	50
	Инструмент для монтажа винтопов		оцинкованная	9,60	1	8 875
	СББ диаметр 500/3 (4 витка на п.м.)		в бухте 7-8 погонных метров			1595
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак*		в бухте 10 п.м., бухта в упаковке в полипропилен рукав			2411
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.)**				20 шт / поддон	2391
	СББ диаметр 600/3 (4 витка на п.м.)		в бухте 10 погонных метров			1908
	СББ диаметр 600/5 (6,2 витка на п.м.)					2998
	СББ диаметр 900/5 (4,2 витка на п.м.)					2990
	ПББ диаметр 500 (4,4 витка на п.м.)		в бухте 10 погонных метров			2797
	ПББ диаметр 600 (4,4 витка на п.м.)				20 шт / поддон	3224
	ПББ диаметр 900 (4,4 витка на п.м.)					4446
	Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ		в бухте 400 погонных метров		1	3794
	Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне		в бухте 400 погонных метров		1	1213
	Штрих-корректор используется для реставрации полимерного покрытия	RAL 1014, 1021, 3005, 3020, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005, 9016		20 мл	1	328
	Клипсатор исп-ся для обжима соединит-х клипс при стыковке панелей	0,55*0,17		2	1	36 450

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Расчет стоимости столбов с фланцами: стоимость столба + стоимость фланца + стоимость усиления фланца

Применение фланцев для панельного ограждения с шириной пролёта 2,5 м:
Расчет проводился для ограждения шириной 2,5 метра при типе местности В
Типы местности:
"А" - открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра
"В" - городские территории, лесные массивы и другие местности равномерно покрытые препятствиями высотой не более 10 метров
"С" - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 метров

Стандартные цвета: желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров
Заказы в стандартных цветах RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

высота столба	сечение столба			
	60x60x2,0 мм	62x55x1,4 мм	80x80x2,0 мм	90x55x1,6 мм
1,0 - 2,4 м	фланец без усиления 1-7 ветровые районы			
2,4 - 3,0 м	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4 ветровой район	не применяется	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4-6 ветровые районы	фланец без усиления 1-4 ветровые районы фланец усиленный 5-6 ветровые районы
3,0 - 4,0 м	фланец без усиления не применяется 1-2 ветровые районы	не применяется	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые районы

* - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак - для заказов до 20 бухт, отгрузка со склада

** - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) - для заказов более 20 бух, поставляется под заказ

Изображение продукции	Наименование	Высота * Ширина, м.	примечание №	Кол-во ребер, шт.	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт	
							Zn	PE
	Панель LIGHT Оцинкованные или Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка 3,3 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,5 мм	1,53 * 2,5	№ 1,2	3	7,20	80	1752	1939
		1,73 * 2,5	№ 1,2	3	7,99	80	1944	2152
		2,03 * 2,5	№ 1,2	4	9,51	80	2225	2463

Элементы Ограждения Optima

Изображение продукции	Наименование	Высота/Ширина, м	примечание №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт
	Столб оцинкованный с заглушкой	d51 * 1,2	1,5	-	2,49	140	915
			2,5	-	4,15		1 374
		d51 * 1,2	1,5	-	2,49		1 064
			2,0	-	3,32		1 278
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой	60 * 40 * 1,2	2,5	№ 2	4,15	96 / 120	1 598
			2,0	№ 2	3,56		1 420
		60 * 40 * 1,4 (резьбовое отверстие под винт М6)	2,5	№ 2	5,21	96 / 120	2 094
			3,0	№ 2	6,24		2 506
	Крепление скоба (саморез 5,5*32) саморез оцинкованный, неокрашенный	-	№ 1,2,3,4	оцинкованное с полимерным покрытием	0,07	300	61
	Крепление скоба Medium винт М6x30	-	-	с полимерным покрытием	0,05	100	75
	Крепление хомут 51 мм (комплектация: хомут 51 - 1 шт; крепление для рулонной сетки - 1 шт; болт М6x25 с круглой головкой - 1 шт; шайба А6 - 1 шт; гайка М6 - 1шт)	51 мм	№ 2	оцинкованное с полимерным покрытием	0,10	100	89
	Крепление хомут 60x40 мм (укомплектовано антивандалными гайками М6)	25 x 123 мм	№ 2	с полимерным покрытием	0,10	100	150

Рулонная сетка

Изображение продукции	Наименование	Цвет	Диаметр проволоки, мм	Ячейка, мм	Высота/Длина рулона, м	Вес, кг/шт. (примерно)	Рулонов на поддоне	Розничная цена, руб/шт
	Сетка сварная Лепсе-Люкс	RAL 6005 (зеленый)	2,20	100*50	1,5/20	18	12 шт	7 772
					1,5/25	22		9 715
					1,8/20	21		9 250
					1,8/25	26		11 567
					2,0/20	23		10 170
	Сетка сварная MRT Jarditor Mesh-Brico	RAL 6005 (зеленый)	2,10 - 2,20	100*50	2,0/25	29	16 шт	12 715
					1,0/25	14		7 066
					1,5/25	20		10 224
					1,8/25	24		12 177
					2,0/25	27		13 383
	Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез 4,8x35)	-	-	-	-	-	27	

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно крепления, столбы или панели не продаются.

Примечание:

поддерживаются на складе

№1 - в цинке

№2 - в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

№3 - в полимерном покрытии: серый RAL 7040

№4 - в полимерном покрытии: серый RAL 8017

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Производство панелей LIGHT в нескладских типоразмерах - принимаются от 1500 шт.

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 п.м.

Остальные цвета по запросу: принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 300 п.м.

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Стандартные цвета:

желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Внимание!
Использование панелей Light возможно только в 1-3м снеговых районах РФ. Использование в районах с более высокой снеговой нагрузкой может привести к деформации панелей - провисание.





GRAND LINE

**Ограждения Protect,
Газонные и тротуарные ограждения, Временные
ограждения, Металлический Штакетник**

цены действительны с 28.06.2021

Изображение продукции	Наименование	Комплектация	Высота/ Ширина, м	Вес панели, кг	Розничная цена за 1 панель, руб/шт	Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон+панель+крепеж L-кронштейн), руб. Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!
						Розничная цена, руб/п.м.
	Ограждение Protect ¹	Панель длиной 2430 мм из труб 40x20 приваренных к направляющим 60x20 - 1 шт Столб 62x55 - 1 шт L-кронштейн - 4 шт Саморез 5,5x19 мм - 20 шт	1,1/2,5	22,30	8 137	4 050
			1,5/2,5	28,24	9 646	4 788
			2,0/2,5	35,67	10 349	5 271

Изображение продукции	Наименование	Комплектация	Заполнение	Высота/ Ширина, м	Стандарт. цвета	Розничная цена, руб/п.м.
	Газонные и тротуарные ограждения	Grass: Стойка 84x48 - 1шт Направляющая 60x20 - 1шт Крышка универсальная - 1шт Панель PROFi или MEDIUM - 1шт Крепление две скобы+болт М6x40 - 2шт на 1 пару стоек Защелки, окрашенные в цвет ограждения	Панель MEDIUM	1,03*2,5	RAL: 3005 6005 8017	1 884
			Панель PROFi			2 269
		Barrier ² : Панель PROFi или MEDIUM приваренные к трубе 40x20 Столб 62x55*1,5 - 1шт Крепление две скобы + болт М6x100 с антивандальными гайками - 2 шт на столб	Панель MEDIUM	1,03*2,5	RAL: 3005 6005 8017	2 096
			Панель PROFi			2 558

Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт		
	Секция временного ограждения EURO* в рамке	2,0 x 3,45	17,50	24	5 685		
	Секция временного ограждения Practic* без рамки	Панель временного ограждения - 1 шт	1,74 x 3,1	7,00	70	4 004	1 860
		Столб временного ограждения 51 x 1,2 - 2 шт	0,51 x 1,95	3,24	140		1 072
	Бетонное основание*	0,6 x 0,2 x 0,125	32,00	52	577		
	Песчано-Полимерное основание*	0,6 x 0,27 x 0,130	23,00	30	1 212		
	Укосина временного ограждения	1,05 x 0,67 x 0,051	1,36	200	380		
	Крепление временного ограждения*	-	-	-	103		
	Калитка временного ограждения	1,95 x 1,0	1,95 x 5,0	2	18 348		
	Ворота временного ограждения	1,95 x 5,0				30 696	
	Комплект для ворот временного ограждения EURO	кронштейн колеса, колесо, шайба, гайка хомут 51, вкладыш хомута, крепление для рулонной сетки, болт М6, шайба, гайка	позволяет создать створку ворот из секции ограждения		1 614		

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

* - поддерживаются на складе

¹ Заказы на ограждение PROTECT принимаются от 50 шт² Заказы на ограждения Barrier принимаются в количестве от 300 шт

Стандартные цвета PROTECT:

желтый RAL 1021, вишневый RAL 3005, синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, темно-серый RAL 7016, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 п.м.

Остальные цвета по запросу согласно каталогу RAL в количестве не менее 600 п.м.

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%



Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	Profi**	Панель Profi	2,03	109 722	128 009	146 294	164 580	182 864	201 151	219 434	237 720	288 278	306 564	324 850	343 133	361 418
			2,23	120 690	140 808	160 924	181 037	201 151	221 263	241 379	261 491	317 102	337 217	357 331	377 444	397 556
			2,43	132 762	154 888	177 017	199 139	221 262	243 384	265 507	287 630	348 806	370 930	393 052	415 176	437 297
	Protect**	Профильная труба 40*20	2,03	119 594	139 528	159 458	179 390	199 327	219 262	239 197	259 132	314 236	334 171	354 106	374 039	393 974
			2,23	131 556	153 479	175 405	197 329	219 253	241 178	263 104	285 028	345 642	367 567	389 492	411 418	433 339
			2,43	144 712	168 829	192 947	217 064	241 182	265 302	289 418	313 536	380 212	404 330	428 448	452 566	476 682
	Colority® Zinc (без заполнения) необходимая высота заполнения - 1,75 м	Отсутствует	2,0	-	101342	106 350	119 656	132 954	146 243	159 545	172 843	209 580	222 877	236 173	249 469	262 764

При заказе откатных ворот Profi и Bastion необходимо указать сторону отката ворот: вправо или влево. Сторона откатывания определяется при взгляде со стороны улицы.

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м	
				3,5	4,5
	Estet*	Панель Эстет	2	119 738	153 948
	Estet Plus*		2	136 848	175 939
			2,4	164 204	211 492

Комплект откатных ворот
1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Эконом) для удобства транспортировки 2. 2 опорных столба П-образных 60*60 или 80*80 в зависимости от веса ворот 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты В комплект ворот Эконом заполнение не входит. Заполнение приобретается отдельно. Высота заполнения - 1,75 м

Откатные ворота без рамок - для установки на кирпичные или другие готовые столбы								
Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м				
				3,5	4	4,5	5	5,5
	Colority® Zinc	Отсутствует	2	86880	91 888	105 194	118 493	131 784
	Estet*	Панель Estet	2	105 276	-	139 483	-	-
	Estet Plus*		2	122 376	-	161 478	-	-
			2,4	149 744	-	197 062	-	-

Комплект откатных ворот для установки на готовые столбы
1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Colority® Zinc) для удобства транспортировки 2. Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей - 2шт, Кронштейн крепления поддерживающих роликов - 1 шт 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты Отдельно приобретать кронштейны для кирпичных столбов не нужно (входит в п.2 комплекта)

Возможно заказать любые откатные ворота (Profi, Bastion, Protect) в комплекте для установки на кирпичные / готовые столбы.

Максимальная ширина ворот - 5,5 метра включительно. Для расчета из стоимости откатных ворот с рамками (верхняя таблица) необходимо вычесть 8 000 руб

Комплект для автоматизации откатных ворот	Длина ворот до 5,5 м включит Цена, руб.	Длина ворот 6 метров и более Цена, руб.
1. Привод Nice (Италия) RD400 (для ворот до 5,5 м включительно) или RB600 (для ворот 6 м и более) 2. Встроенный блок управления 3. Встроенный радиоприемник 4. 2 пульта Flo2R-S 5. Зубчатая рейка оц. Alutech с креплением (Рейка оцинкованная зубчатая ROA8, болт с полукруглой головкой, профиль С, пластина закладная для профиля С, скоба для профиля С)	46 476	56 270

Рейка с креплением для откатных ворот

1. Рейка оцинкованная	2. Профиль С	3. Болт с полукруглой головкой	4. Пластина закладная для профиля С	5. Скоба для профиля С	22 037	26 935
-----------------------	--------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------	--------

Откатные ворота Profi возможно заказать в исполнении с механическим замком.

Необходимо указать при размещении заказа на производство, к стоимости ворот добавится стоимость замка

Комплект: Замок для панельных откатных ворот	LSKZ60 U2	Цена, руб.
	Цвет	черный RAL 9005
	Ручка	3006S
	Цилиндр	3012VSZ
	Ключи	3 штуки
	Ответная планка SSKZ QF	1 штука
Ответная планка O-SET	1 штука	17 905

Дополнительные элементы для монтажа откатных ворот на Кирпичные столбы				Цена, руб.
Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей		Кронштейн FLGU.400.0904	2 шт на один проём	2 071
Кронштейн крепления поддерживающих роликов		Кронштейн SGN.02.718	1 шт на один проём	734

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

* - стандартные цвета по RAL: 3005, 6005, 7024, 8017, RR32

** - стандартные цвета по RAL: 1021, 3005, 5005, 6005, 7016, 7040, 8017

Возможно производство откатных ворот с заполнением панелью Bastion, в данном случае к стоимости откатных ворот Profi применяется наценка 10%

Все цены с НДС на складе завода Grand Line

Дополнительно возможно приобрести	Цена, руб.
Лампа светодиодная постоянного тока ELDC	3 817
Пульс ду с динамическим кодом Flo2R-S	1 685
Фотоэлементы Slim EPS (для ворот 3,5 - 5,5 метра)	5 452
Фотоэлементы Slim BlueBus EPSB (для ворот 6,0-9,0 метра)	5 634
Переключатель замковый EKS	2 665



GRAND LINE

Распашные ворота и калитки Grand Line®

цены действительны с 28.06.2021

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м									Комплект ворот и калиток Profi Lock, Estet, Estet Plus			
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7		7,5	8	8,5
	Распашные ворота Profi / Bastion ¹ Lock	Панель Profi / Bastion ¹	1,53	57168	67955	72376	77228	85858	104843	114335	123824	133100	142918	152407	161900	172578
			1,73	65798	75505	77228	87367	97292	118864	129434	140435	151115	162008	172686	183472	194260
			2,03	73346	79280	80898**	102902	114335*	139682	152407*	165026	177756	190481	203210	215832	228665
			2,43	89202	94921	98155*	124148	137092	167617	182933	198250	213349	228450	243768	258865	274181

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м		
				1	1,25	
				NoLock	Lock	Lock
	Калитка Profi / Bastion ¹ Lock	Панель Profi / Bastion ¹	1,03	18442	20046	30080
			1,53	25478	27998*	33638
			1,73	28850	32053*	38398
			2,03	31957	37376**	44851
			2,43	36509	42700*	51193

Изображение	Наименование	Высота*Ширина, м	Покрытие	Вес, кг	Цена, руб
	Калитка Estet	1,65*1,0	полимер RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32	33,0	33 503
		2,00*1,0		38,0	37 513
	Калитка Estet Plus	2,00*1,0	на складе в указанных цветах калитки 2,00 x 1,0 ворота 2,00 x 3,6	38,5	38 578
		2,40*1,0		66,0	46 998
	Ворота Estet	1,65*3,6		70,0	66 668
		2,00*3,6		81,0	78 611
	Ворота Estet Plus	2,00*3,6		85,0	84 097
		2,40*3,6		128,0	104 956

Ворота: 2 створки, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), замок Lockinox, ответная планка, 2 ригеля Lockinox
 Калитка: 1 створка, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), ответная планка, замок Lockinox

Рамки ворот из прямоугольной трубы 60x40 мм				Ширина, м										Комплект ворот и калитки Medium NoLock (без замка)	Комплект ворот и калитки Medium Lock (с замком)
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	3,5		4,0		4,5		5,0		6,0			
				NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock		
	Ворота Medium New	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03	41635	42942	46247	47358	-	-	-	-	-	-	-	Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли для 3,5-4,0 м - Lockinox GAM12 (угол откр. 130 град) петли для 4,5-6,0 м - Lockinox GBMU4D12 (угол откр. 180 град), замок Lockinox LTZK, ригель, ответная планка Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Lockinox GAM12, замок Lockinox LTZK, ответная планка
			1,53	44114	45928*	49564	50926*	54367	55488	59316	60487	69384	70451		
			1,73	50257	53372*	57332	59084*	62959	64579	68165	69505	80243	81786		
			2,03	52649	54917*	59798	61522*	65172	66961	70498	72162*	82998	84815*		
			2,43	62748	64969	71582	73645	78013	80153	84389	86381	99355	101526		

Рамка калитки из прямоугольной трубы 60x40 мм				Цена, руб	
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота * Ширина, м	NoLock	Lock
	Калитка Medium New	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03*1,0	17699	19286*
			1,53*1,0	20102	22146***
			1,73*1,0	21541	24278*
			2,03*1,0	22428	26240***
2,43*1,0	26846	31414			

Рамка калитки из прямоугольной трубы 60x40 мм				Цена, руб		Комплект ворот и калитки Colority® Zinc Lock (с замком) рамка из профиля 60x40 Ворота: 2 створки, 2 опорных столба, петли Lockinox GAM12, угол открывания 130°, притворная планка, ригель, замок Lockinox FORTYLOCK, ответная планка Калитка: 1 створка, 2 опорных столба, петли Lockinox GAM12, притворная планка, угол открывания 130°, замок Lockinox FORTYLOCK, ответная планка
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота*Ширина, м	Lock		
				NoLock	Lock	
	Ворота Colority® Zinc	Без заполнения	1,5*3,5	36218		
			1,8*3,5	37475		
			2,0*3,5	38886****		
	Калитка Colority® Zinc	Без заполнения	1,5*1,0	19084		
			1,8*1,0	19686		
			2,0*1,0	20828****		

Наименование	Комплект	Цвет/покрытие	Цена, руб
Проушины для навесного замка	Проушины – 2 шт Саморезы 5,5 x 19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	534
Планка притворная для навесного замка	Планки - 2 шт	вишневый RAL 3005 серый RAL 7040 коричневый RAL 8017	742
Засов для калиток и ворот Profi	Засов в сборе с ответной скобой Саморезы 5,5x19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	1 697
Кронштейн для датчика ДПМГ	Уголок - 2 шт Саморезы 5,5x19 - 4 шт	черный RAL 9005	1739
Ригель для ворот Medium NEW (60x40) и Colority® Zinc (не подходит для ворот из круглой трубы 51 мм)	Ригель в сборе - 1 шт Саморезы 5,5x19 - 6 шт	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 черный RAL 9005	1369

Комплект для автоматизации распашных ворот (только Profi, Bastion)			Дополнительные комплектующие для автоматизации		
Ширина ворот	Основной Комплект	Цена, руб	Наименование	Цена, руб	
3,0 - 4,5м	Привод электромеханический NICE WG 2024 - 2 шт, Блок управления MC424 - 1шт Приемник SMX1 - 1шт, Пульт FLOR2RE - 2шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам	48 577	Лампа светодиодная постоянного тока ELDC (для ворот 3,5 - 4,5 м)	3 817	
			Лампа светодиодная переменного тока ELAC (для ворот 5,0 - 9,0 м)	3 817	
			Пульт ДУ 2к с динамическим кодом FLO2R-S	1 685	
5,0 - 9,0м	Привод электромеханический TOONA TO5016/P - 2шт, Блок управления A60/A - 1шт, Приемник встраиваемый 4к SMXIS - 1шт, Пульт ДУ 2к Smilo SM2 - 2шт	64 417	Фотоэлементы Slim EPS	5 452	
			Переключатель замковый EKS	2 665	

поддерживается на складе в полимерном покрытии:	1 Возможно производство калиток и ворот Bastion 5/6 (цена = стоимость калиток и ворот Profi + 10%)
* - зеленый RAL6005 ** - зеленый RAL6005, серый RAL7040 *** - зеленый RAL6005, коричневый RAL8017 **** - серый RAL7024, серый RAL7040, коричневый RAL8017	Возможно производство калиток и ворот Protect (цена = стоимость калиток и ворот Profi + 15%)
Цены указаны на стандартные цвета	
Доступные на складе размеры и цвета ворот и калиток Bastion и Protect уточняйте у менеджера	Возможно исполнение в других цветах. Стоимость по согласованию.
Стандартные цвета по RAL Profi, Bastion, Medium: 1021, 3005, 5005, 6005, 7016, 7040, 8017 Estet, Estet Plus, Colority® Zinc: 3005, 6005, 7024, 8017, RR32	
Все цены с НДС на складе завода Grand Line	



Наименование	Изображение продукции	Модель	Размеры профиля установки		Комплект		Цена, руб.		
			мин	макс					
Комплект: Промышленный замок в металлическом корпусе*		Замок LAKQ6060 (4040) U2**	60 мм	80 мм	Цвет	6005, 9005, Алюминий	9 320		
					Ручка	3006M			
					Цилиндр	3012VVSZ			
		Ответная планка SAKL QF	40 мм	60 мм	Ключи	3 штуки	1 855		
					Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами			
Комплект: Электро механический замок в металлическом корпусе*		LEKQ6060 U4	60 мм	80 мм	Цвет	6005	24 300		
					Ручка	3006R			
					Цилиндр	3012VVSZ			
		Ответная планка SAKL QF	40 мм	60 мм	Ключи	3 штуки	1 855		
					Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами			
Комплект : Замок в полиамидном корпусе*		LAKZ6060 (4040) P1**	60 мм		Цвет	6005,9005	6 190		
					Ручка	3006P			
					Цилиндр	3012VCA			
		Ответная планка SAKL QF	40 мм	60 мм	Ключи	3 штуки	1 855		
					Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами			
Комплект: Врезной замок HYBRID*		HYBRID 6060	60 мм		Цвет	отсутствует	10 645		
					Ручки	3006M-H, алюминий			
								Цилиндр и ключи	3012-80-STD-VSZ, 3 штуки
								Защитная накладка для замка	3020-HYB, цвет - черный
								Ответная планка SHKM	Цвет алюминий
Комплект: Врезной замок FORTYLOCK*		FORTYLOCKSET40ALUSTD	40 мм		Цвет	отсутствует	8 676		
					Ручки	3006M-H, алюминий			
								Цилиндр и ключи	3012-54-STD-VSZ, 3 штуки
								Защитная накладка для замка	3020-HYB-ALU, Полиамид
								Ответная планка SFKI-QF40	Цвет алюминий
Комплект: Замок для откатных ворот*		LSKZ6060 U2	60 мм		Цвет	6005, 9005, Алюминий	11 885		
					Ручка	3006S			
								Цилиндр	3012VVSZ
								Ключи	3 штуки
		Ответная планка SSKZ QF	80 мм	>	Нержавеющая сталь		4 450		
		Крышка O-SET для ответной планки SSKZ QF	80 мм	>	Алюминий		1 570		
Ответная планка замка HYBRID 6060		SHKM	40 мм	60 мм	Алюминий		2 125		
Ответная планка замка FORTYLOCK		SFKI-QF40	30 мм	40 мм	Алюминий		1 492		
Ответная планка из полиамида		SMKL QF	40 мм	>	Цвет	6005, 9005, 9010	1 375		
Элемент быстрого монтажа		QUICK-FIX	1 шт					255	
Петля для промышленных ворот		GBMU4DSHIELD12	для ворот с массой створки до 100 кг		Петля с регулировкой в четырех направлениях		1 715		
		GBMU4DSHIELD16	для ворот с массой створки до 200 кг		Петля с регулировкой в четырех направлениях		2 005		
		GBMU4D16Z	для ворот с массой створки до 200 кг		Петля с регулировкой в четырех направлениях		1 640		
		GBMU4D20Z	для ворот с массой створки до 400 кг		Петля с регулировкой в четырех направлениях		3 050		
Петля для промышленных ворот		G90Z-M20	для ворот с массой створки до 300 кг		Петля с регулировкой в одном направлении		630		
Петля универсальная		GAM12 130 мм (для калиток Эконом)	для ворот с массой створки до 100 кг			Петля универсального открывания		750	
		GAM12 150 мм (для ворот Эконом)						870	
Ригель створки ворот		VVF QF	мин 40 мм	ход 140 мм	регулировка по высоте +100 мм	Основная часть - алюминий, Запорная часть - цинк	2 850		
Фиксатор ригелей ворот		OGS	стопорная планка для ворот из профиля 40 - 60 мм		для ригелей VVF VSA	Полиэтилен армированный стекловолокном	4 035		
Фиксатор створки ворот		UGC	регулировка резинового отбойника 40 - 60 мм		регулировка крюка +40 мм	Положение крюка под нижним профилем ворот	3 197		
Доводчик гидравлический для любого расположения петель		LION	для створок массой до 75 кг или шириной до 1,1 м			Регулируемые скорость и сила закрытия Цвет: RAL9005, ZILV	35 455		
Доводчик гидравлический поливалентный		SAMSON-2	для створок массой до 150 кг и шириной до 2,0 м			Регулируемые скорость и сила закрытия	41 895		
Доводчик гидравлический и петля (два-в-одном), 180°		MAMMOTH	для створок массой до 150 кг и шириной до 1,5 м			Регулируемые скорость и сила закрытия	50 605		
Доводчик гидравлический для петель на 90° или 180°		VERTICLOSE	для створок массой до 150 кг и шириной до 1,5 м			Регулируемые скорость и сила закрытия Отбойник прилагается в комплекте	47 680		
Фиксатор створки ворот антивандальный		HOOK-IN	мин 40	Нержавеющая сталь		Предотвращает взлом ворот с помощью лома	1 775		

*Стоимость комплекта складывается из замка (ручки, цилиндр, ключи – отдельно не продаются) и ответной планки

**6060 (4040) – поддерживается на складе для 60 и 40 профиля

Дополнительно можно заказать любую продукцию из каталога Locinox, сроки поставки и цену узнавайте в отделах продаж